



## Verhalten nach chirurgischen Eingriffen

- ✓ Schalten Sie einen Gang zurück und schonen Sie sich.
- ✓ Mindestens eine Stunde nach dem Eingriff mit einem feuchten Waschlappen kühlen (kein Eisakku – viel zu kalt)
- ✓ Bis zum Ende der Betäubung nichts Festes essen und nichts zu Heißes oder Scharfes trinken
- ✓ Vorsichtiges Putzen im Bereich der Wunde - unterstützen können Sie mit Chlorhexidin-Mundspüllösung, mindestens 3 Tage lang, zweimal täglich.
- ✓ Kein direktes Sonnenlicht, kein Rotlicht oder Wärme (Schwellungsgefahr)
- ✓ Ein Wundschmerz direkt am Tag der Operation ist normal, auch noch ein paar Tage danach je nach Dauer des Eingriffes. Sollten die Beschwerden länger andauern, vereinbaren Sie einen Kontrolltermin.
- ✓ Manchmal ist die Einnahme eines Antibiotikums notwendig. Bitte nehmen Sie diese nach Anweisung ein und immer mindestens fünf Tage lang (sonst Resistenzbildung!).
- ✓ Mindestens drei Tage nicht rauchen (Infektionsgefahr!)
- ✓ Mindestens drei Tage keine Milch oder Milchprodukte (Wundheilungsstörung!)
- ✓ Folgende Komplikationen sind bei jedem Eingriff möglich: vorübergehende Störungen der Muskelfunktion, Taubheitsgefühle, Wundinfektionen, Schwellungen. Bitte vereinbaren Sie immer einen Kontrolltermin!

Wir wünschen gute Besserung!

Ihr Praxisteam

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern:  
05561 3138866